

Quello che va migliorato nella legge sulla democrazia diretta

1. Le 13.000 firme per poter lanciare il voto referendario non sono giustificabili e sono troppe. Devono essere abbassate nuovamente alla soglia di 8.000 firme prevista originariamente nel disegno di legge.
2. Va introdotto il referendum su delibere della giunta provinciale previsto in forma consultiva nella versione originale del disegno di legge DD. Il limite di una spesa che comporta la delibera ivi fissato non va considerato.
3. Il referendum deve poter essere effettuato anche limitatamente a quei comuni che sono direttamente interessati da una delibera di giunta altrimenti probabilmente nella maggioranza dei casi che i cittadini vorrebbero sottoporre al voto verrebbe meno la possibilità referendaria.
4. Il referendum deve poter essere chiesto su tutte le leggi provinciali e non solo su quelle che non vengono deliberate con la maggioranza dei 2/3.
5. La raccolta delle firme rimane onerosa senza motivo valido essendo prevista l'autenticazione delle firme da parte di pubblici ufficiali o rappresentanti politici. Perciò va almeno previsto, così come si prospetta a livello statale, la possibilità che i promotori possano nominare degli autenticatori.
6. Le soglie per le firme da raccogliere vanno scaglionate secondo l'importanza dell'istituto di democrazia diretta: 2.500 per la proposta di legge d'iniziativa popolare, 5.000 per il referendum consultivo, 8.000 per il referendum e l'iniziativa legislativa con voto referendario.
7. Va prevista la possibilità che il consiglio prov. porti al voto referendario una controproposta ad un'iniziativa legislativa così come è previsto nel disegno di legge costituzionale attualmente in esame al Parlamento.
8. La regolamentazione degli stipendi dei rappresentanti non deve essere sottratta alla determinazione da parte dei cittadini.
9. Va previsto il diritto di petizione.
10. Va introdotto il referendum consultivo su diverse opzioni.
11. Introduzione della raccolta firme digitale com'è in uso per l'ICE.